

作成日：2025年6月17日

更新日：2025年6月17日

Ver. 1.0

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：ネクサスZフォーム

供給者の会社名称、住所及び電話番号

会社名：株式会社アグリマート

住所：〒104-0031 東京都中央区京橋 3-12-2 京橋第2有楽ビル

TEL. 03-5159-1711, FAX. 03-5159-1712

e-mail: agm-info@agrimart.co.jp

推奨用途及び使用上の制限：白蟻駆除剤

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性

エアゾール

区分1

健康有害性

発がん性

区分2

特定標的臓器（単回ばく露）

区分2（循環器系、肝臓）

特定標的臓器（反復ばく露）

区分2（気道、中枢神経系）

環境有害性

GHS分類基準に該当しない

上記で記載がない危険有害性は、「区分に該当しない」か「分類できない」。

GHSラベル要素

絵表示



注意喚起語

危険

危険有害性情報

極めて可燃性の高いエアゾール

高压容器：熱すると破裂のおそれ

発がんのおそれの疑い

循環器系、肝臓の障害のおそれ

長期にわたる又は反復ばく露による中枢神経系、気道の障害のおそれ

注意書き

【安全対策】

- 使用前に取扱説明書を入手すること。
- 全ての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。
- 熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。
- 裸火又は他の着火源に噴霧しないこと。
- 使用後を含め、穴を開けたり燃やしたりしないこと。
- ミスト／スプレーを吸入しないこと。
- 取扱い後は手や顔をよく洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を着用すること。

【応急措置】

- ばく露又はばく露の懸念がある場合：医師に連絡し、診察／手当てを受けること。
- 気分が悪いときは、医師の診察／手当てを受けること

【保管】

- 施錠して保管すること。
- 日光から遮断し、50℃以上の温度にばく露しないこと。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区分：混合物

有効成分化学名(一般名)：

1-[(2-chlorothiazol-5-yl)methyl]-3-(3,5-dichlorophenyl)-9-methyl-2,4-dioxo-3,4-dihydro-2H-1λ⁵-pyrido[1,2-a]pyrimidin-1-ylum-3-ide (一般名 ジクロロメゾチアズ)

成分及び含有量：

成分名	含有量(w/w)	CAS No.	安衛法 No.	化審法 No.
ジクロロメゾチアズ	0.000234	1263629-39-5	3-(3)-95	3-3783
ココナッツオイル	1.86	68803-42-9		
ジエタノールアミン				
グリセリン	1.86	56-81-5		2-242
LP ガス	7			
〈その他〉	界面活性剤、溶剤、水等		残	

4. 応急措置

吸入した場合：被災者を直ちに新鮮な空気のところへ移し、安静に保つ。異常がある場合は医師の診断を受ける。

皮膚に付着した場合：汚染された着衣、靴等を速やかに脱ぎ、付着部を多量の水と石けんでよく洗浄する。異常が現れた場合には、医師の診断を受ける。

眼に入った場合：直ちに清浄な流水で数分間洗浄する。眼球、まぶたの隅々まで水がよく行きわたるように洗う。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続ける。医師の診断を受ける。

飲み込んだ場合：水でよく口の中を洗浄し、コップ1~2杯の水を飲ませる。意識の無い時には口から何も与えてはならない。医師の診断を受ける。

5. 火災時の措置

消火時の注意：消火活動には必ず適切な保護具(自給式空気呼吸器等)を着用し風上より行う。燃焼又は高温により発生するガス、煙、蒸気、ミストを吸い込まないように注意する。消火水が下水や河川に流れ込まないように適切な処置をとる。

消火剤：粉末、泡沫、炭酸ガス
 使ってはならない消火剤：情報無し。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置：

付近の人を風上に避難させ、漏出現場への立ち入りを禁止する。適切な保護具(保護衣、保護眼鏡、保護マスク等)を着用して、眼や皮膚に触れたり、ミスト、ガスを吸い込んだりしないようにする。

環境に対する注意事項：

漏出物や洗浄水等が河川、下水等水系に流出し、環境への影響を与えないように措置する。

封じ込め及び浄化の方法及び機材：

漏出物を土、砂、オガクズ等に吸収させて密封できる容器に回収する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い： 局所排気装置を設置し、換気のよい場所で行う。適切な保護具を着用し、ミストやガスを吸い込んだり、眼、皮膚に触れたりしないようにする。作業後は、すみやかに眼、手、顔を洗い、うがいをする。

保管： 容器を密封し換気のよい冷暗所に保管する。食物、飼料等と離し、無関係者、子供の手の届かない所に施錠して保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

設備対策： 局所排気装置を設置する。取扱い作業場の近くに洗眼、うがい、手洗い、安全シャワー設備を設置する。

2-メチルプロパン

管理濃度： 未設定

許容濃度： 日本産業衛生学会：許容濃度 (ppm) 500、許容濃度 (mg/m³) 1200

n-ブタン

管理濃度： 安衛法濃度基準値設定物質【ペンタン（ノルマルペンタン及び2-メチルブタンに限る。）】八時間濃度基準値 1,000ppm、短時間濃度基準値

許容濃度： 日本産業衛生学会：許容濃度 (ppm) 300、許容濃度 (mg/m³) 880

2-メチルブタン

管理濃度： 未設定安衛法濃度基準値設定物質【ペンタン（ノルマルペンタン及び2-メチルブタンに限る。）】八時間濃度基準値 1,000ppm、短時間濃度基準値

許容濃度： 日本産業衛生学会：未設定

設備対策： 換気扇等の局所排気設備を設置し、速やかに換気出来るような処置をとる。取扱い場所の近くに、全身シャワー、手洗い、洗眼設備を設ける

保護具

呼吸用保護具： 防毒マスク

目の保護具： 保護眼鏡、ゴーグル

手の保護具： 不浸透性保護手袋

皮膚及び身体の保護具： 長袖の保護衣、不浸透性の靴

9. 物理的及び化学的性質

物理状態： エアゾール

色： 黄色

臭い： データ無し。

沸点または初溜点及び沸点範囲： データ無し

可燃性： データ無し

爆発下限界及び上限界／可燃限界： データ無し

引火点： データ無し

自然発火点： データ無し

分解温度： データ無し

pH： データ無し

動粘性率： データ無し

蒸気圧： データ無し
 密度： データ無し
 相対ガス密度： データ無し)
 粒子特性： データ無し
 自然発火性： 常温で空気と接触しても自然発火しない

10. 安定性及び反応性

反応性： データ無し
 化学的安定性： データ無し
 危険有害反応可能性： データ無し
 避けるべき条件： 高温、炎、火花との接触を避ける。
 混触危険物質： データ無し
 危険有害な分解生成物： データ無し

11. 有害性情報

発がん性 ココナッツオイルジエタノールアミンが 1.86% \geq 1%のため、区分 2 に該当。毒性が未知の成分を 16.9420%含有。

特定標的臓器単回ばく露

区分 2:物質名称:ココナッツオイルジエタノールアミン濃縮物 CAS 番号:68803-42-9(含有率=1.86% 臓器=呼吸器系 出典:), 物質名称:ココナッツオイルジエタノールアミン濃縮物 CAS 番号:68803-42-9(含有率=1.86% 臓器=腎臓 出典:)

区分 3:物質名称:4-ヒドロキシ安息香酸メチル (別名:メチルパラベン) CAS 番号:99-76-3(含有率=0.093% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称: citric acid CAS 番号:77-92-9(含有率=0.0279% 臓器=気道刺激性 出典:CLP_CLH), 物質名称:エタン CAS 番号:74-84-0(含有率=0.077% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:プロパン CAS 番号:74-98-6(含有率=2.8% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:n-ブタン CAS 番号:106-97-8(含有率=4.9% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:2-メチルプロパン CAS 番号:75-28-5(含有率=4.9% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:n-ペンタン CAS 番号:109-66-0(含有率=0.133% 臓器=気道刺激性 出典:NITE), 物質名称:n-ペンタン CAS 番号:109-66-0(含有率=0.133% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:2-メチルブタン CAS 番号:78-78-4(含有率=0.133% 臓器=気道刺激性 出典:NITE), 物質名称:2-メチルブタン CAS 番号:78-78-4(含有率=0.133% 臓器=麻酔作用 出典:NITE)

区分に該当しない:物質名称:水 CAS 番号:7732-18-5(含有率=81.198% 出典:NITE)

分類できない:物質名称:クエン酸3ナトリウム CAS 番号:6132-04-3(含有率=0.1302% 出典:), 物質名称:ネクサス Z800 CAS 番号:なし(含有率=1.86% 出典:), 物質名称:グリセリン CAS 番号:56-81-5(含有率=1.86% 出典:), 物質名称:グリーン APG CAS 番号:68515-73-1(含有率=0.0279% 出典:)

区分 1:物質名称:ココナッツオイルジエタノールアミン濃縮物 CAS 番号:68803-42-9(含有率=1.86% 臓器=肝臓 出典:), 物質名称:2-メチルプロパン CAS 番号:75-28-5(含有率=4.9% 臓器=循環器系 出典:NITE)

CAS 番号:68803-42-9 が 1.86% \geq 1%のため、区分 2 (肝臓)に該当。
 CAS 番号:75-28-5 が 4.9% \geq 1%のため、区分 2 (循環器系)に該当。

毒性が未知の成分を 3.8781%含有。

特定標的臓器単回ばく露

区分 2:物質名称:ココナッツオイルジエタノールアミン濃縮物 CAS 番

号:68803-42-9(含有率=1.86% 臓器=呼吸器系 出典:), 物質名称:ココナツツオイルジエタノールアミン濃縮物 CAS 番号:68803-42-9(含有率=1.86% 臓器=腎臓 出典:)

区分 3:物質名称:4-ヒドロキシ安息香酸メチル (別名:メチルパラベン) CAS 番号:99-76-3(含有率=0.093% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称: citric acid CAS 番号:77-92-9(含有率=0.0279% 臓器=気道刺激性 出典:CLP_CLH), 物質名称:エタン CAS 番号:74-84-0(含有率=0.077% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:プロパン CAS 番号:74-98-6(含有率=2.8% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:n-ブタン CAS 番号:106-97-8(含有率=4.9% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:2-メチルプロパン CAS 番号:75-28-5(含有率=4.9% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:n-ペンタン CAS 番号:109-66-0(含有率=0.133% 臓器=気道刺激性 出典:NITE), 物質名称:n-ペンタン CAS 番号:109-66-0(含有率=0.133% 臓器=麻酔作用 出典:NITE), 物質名称:2-メチルブタン CAS 番号:78-78-4(含有率=0.133% 臓器=気道刺激性 出典:NITE), 物質名称:2-メチルブタン CAS 番号:78-78-4(含有率=0.133% 臓器=麻酔作用 出典:NITE)

区分に該当しない:物質名称:水 CAS 番号:7732-18-5(含有率=81.198% 出典:NITE)

分類できない:物質名称:クエン酸3ナトリウム CAS 番号:6132-04-3(含有率=0.1302% 出典:), 物質名称:ネクサス Z800 CAS 番号:なし(含有率=1.86% 出典:), 物質名称:グリセリン CAS 番号:56-81-5(含有率=1.86% 出典:), 物質名称:グリーン APG CAS 番号:68515-73-1(含有率=0.0279% 出典:)

区分 1:物質名称:ココナツツオイルジエタノールアミン濃縮物 CAS 番号:68803-42-9(含有率=1.86% 臓器=肝臓 出典:), 物質名称:2-メチルプロパン CAS 番号:75-28-5(含有率=4.9% 臓器=循環器系 出典:NITE)

CAS 番号:68803-42-9 が 1.86% ≥ 1% のため、区分 2 (肝臓) に該当。

CAS 番号:75-28-5 が 4.9% ≥ 1% のため、区分 2 (循環器系) に該当。

毒性が未知の成分を 3.8781% 含有。

1 2. 環境影響情報

生態毒性水生生物への影響:
 魚類: データなし
 甲殻類: データなし
 藻類: データなし
 残留性・分解性 データなし
 生体蓄積性 データなし
 土壤中の移動性 データなし
 オゾン層への有害性 該当しない

1 3. 廃棄上の注意

法、条例等に従って安全に処理する。または産業廃棄物処理業者に委託し適切に処理する。残薬及び洗浄液は、河川、下水等水系に流さないようにする。

1 4. 輸送上の注意

容器に異常の無いことを確かめ、転倒、落下しないように積載する。
 国連番号: 1950
 品名(国連輸送名): AEROSOLS, FLAMMABLE
 国連分類: 2.1 (可燃性ガス)
 容器等級: 該当無し
 緊急時応急措置指針番号: 126

15. 適用法令

毒物及び劇物取締法： 毒物及び劇物に該当せず。

労働安全衛生法： 2-メチルプロパン (<4.9%)、n-ブタン (<4.9%)

ラベル表示・SDS 交付義務対象物質 (令別表第9の482)【ブタン】；ラベル表示・SDS 交付義務対象物質 (規則別表第2の1720)【ブタン (アルキル基の異性体を含む。)】

プロパン (<2.8%)

ラベル表示・SDS 交付義務対象物質 (規則別表第2の1768)【プロパン】

化学物質排出把握管理促進法 (化管法)

指定化学物質： 該当せず。

16. その他の情報

引用文献

JIS Z 7252：2019、GHSに基づく化学物質等の分類方法

JIS Z 7253：2019、GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法—ラベル、作業場内の表示及び安全データシート (SDS)

NITE 化学物質総合情報提供システム (独) 製品評価技術基盤機構

NITE-Gmiccs GHS 混合物分類判定ラベル/SDS 作成支援システム (独) 製品評価技術基盤機構

化学物質情報検索支援システム (環境省)

職場の安全サイト (厚労省)

全国農業協同組合連合会提供資料

ZM クロッププロテクション資料

NITE GHS 分類結果一覧 (2023)

日本産業衛生学会 (2020) 許容濃度等の勧告

ACGIH, American Conference of Governmental Industrial Hygienists (2021) TLVs and BEIs.

本データシートの記載内容は、この化学品の取扱い時の安全性に関する参考情報であり、安全性や品質の保証をなすものではありません。また危険性、有害性の評価は、必ずしも充分ではありませんので、取扱いには充分注意を払って下さい。