

業務用

高気密住宅のカビ対策に、低臭・高性能の新提案

ガードプラス[®]

木部用防腐・防カビ剤

防腐

防カビ

- 1 試験で証明された、確かな防腐・防カビ性能
- 2 低刺激性の防カビ成分採用で住環境・作業環境も安心
- 3 溶剤使用量の少ないフロアブル製剤で超低臭を実現



ガードプラス[®]

【用途】 木部用防腐・防カビ剤

【有効成分】 ヘキサコナゾール 6.0%(W/W)

ジヨードメチル -p- トリルスルホン (DMTS) 2.0%(W/W)

【希釈倍率】 防腐・防カビ 20 倍～ 40 倍

防カビ 最大 500 倍

【毒劇物区分】 非該当

【危険物区分】 非該当

【外観】 淡黄色粘調懸濁液体（フロアブル剤）

【荷姿】 1kg × 10 本／ケース



NICHINO

株式会社 アグリマート

®は日本農薬(株)の登録商標

1

試験で証明された、確かな防腐・防カビ性能

①防腐効力試験

試験機関：京都大学生存圏研究所、近畿大学農学部

試験機関		平均質量減少率 (%)		判定
		処理試験体	無処理試験体	
京都大学 生存圏研究所	オオズラタケ	1	31	合格
	カワラタケ	1	16	
近畿大学 農学部	オオズラタケ	1	33	合格
	カワラタケ	0	24	

試験濃度：20倍希釈（ヘキサコナゾール 0.3%、DMTS 0.1%）

試験方法：日本工業規格 JIS K 1571（2010）5.3.1.2 に準拠

合否判定基準：処理試験体の平均質量減少率 3% 以下かつ、無処理試験体の平均質量減少率がオオズラタケで 30% 以上、カワラタケで 15% 以上であること。

結果：処理体の質量減少率 1% 以下 → 腐朽抑制効果を証明

②防カビ効力試験

試験機関：近畿大学農学部

濃度	菌種ごとの平均評価値					S 平均評価 値の合計	E 抑制率 (%)	防カビ 性能判定
	<i>A.niger</i>	<i>P.funiculosum</i>	<i>A.pulluans</i>	<i>T.virens</i>	<i>R.oryzae</i>			
20 倍希釈	0.3	0.3	0.3	0.8	0.5	2.2	85	A
40 倍希釈	1.2	0	0	1.5	1.3	4.0	73	A
無処理	3.0	3.0	3.0	1.8	3.0	13.8		

試験濃度：20倍希釈（ヘキサコナゾール 0.3%、DMTS 0.1%）、

40倍希釈（ヘキサコナゾール 0.15%、DMTS 0.06%）

試験方法：JWPAS NW - (2018) 木材用防カビ剤の性能基準およびその試験方法に準じた。

防カビ性能判定基準：A/ 抑制率 100 ~ 70%、B/ 抑制率 70% 未満

結果：評価「A」 抑制率：85%（20倍希釈）、73%（40倍希釈）

③抗菌効力試験

試験機関：日本農薬株式会社総合研究所

薬剤	濃度	菌種ごとの平均評価値						
		<i>A.niger</i>	<i>P.funiculosum</i>	<i>A.pulluans</i>	<i>T.virens</i>	<i>R.oryzae</i>	<i>T.palustris</i>	<i>C.putane</i>
ガードプラス	20 倍希釈	-	-	-	-	-	-	-
	40 倍希釈	-	-	-	-	-	-	-
	400 倍希釈	-	-	-	-	-	-	-
	500 倍希釈	-	-	-	-	-	-	-

試験方法：寒天平板希釈法

評価：生育程度を ++（生育旺盛）、+（生育あり）、±（僅かに生育）、-（生育なし）

結果：最大500倍希釈まで菌(カビ)の生育を抑制

2

低刺激の防カビ成分採用で住環境・作業環境も安心

防カビ成分は、木材用防カビ剤として多くの実績がある DMTS を採用。確かな防カビ性能と臭気と刺激性の低減を両立しました。施工中の臭気も抑えられ、居住者や施工者にも安心してご使用いただけます。


3

溶剤使用量の少ないフロアブル製剤で超低臭を実現

フロアブル製剤とすることで有機溶剤、界面活性剤の使用量を抑え、超低臭・低刺激の製剤を実現しました。

また、厚生労働省で室内濃度指針値が設定されている VOC13 物質（シックハウス原因物質）を使用しておりません。

（対象 13 物質）ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、エチルベンゼン、スチレン、パラジクロロベンゼン、テトラデカン、クロルピリホス、フェノバルブ、ダイアジノン、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-2-エチルヘキシル



※化学物質に対する感受性が高い場合やアレルギー等で心配な場合は、事前にかかりつけの医師にご相談ください。



NICHINO
株式会社 アグリマート

〒104-0031

東京都中央区京橋3-12-2

（京橋第2有楽ビル6階）

MAIL: agm-info@agrimart.co.jp



お問い合わせ